

2026 FİYAT LİSTESİ



rensi
ahenk
sonsuz renk

TEK
BOYA

ZİRVE
BOYA




"Gelenekten Geleceğe"
% 100 YERLİ SERMAYE



TEK
BOYA



Su Bazlı İç Cephe Boyaları



ÜRÜN KODU: 105



YOD : SINIF 1
Örtme Gücü : SINIF 1 (4,5 m²/L)
Parlaklık : İPEK MAT
ETB : İNCE



SATENSİ İPEK MAT

Birinci sınıf ipek mat görünümlü ve su bazlıdır. Yüksek örtme gücü ve yüksek sürtünme mukavemetine sahip dekoratif bir üründür. Stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı, antibakteriyel bir iç cephe boyasıdır.

☐	🏠	📏	₺
4	Beyaz	2,5 litre	750,00
1	Beyaz	7,5 litre	2.100,00
1	Beyaz	12,5 litre	3.450,00
1	Beyaz	15 litre	4.125,00
4	Altın Baz	2,5 litre	735,00
1	Altın Baz	7,5 litre	2.070,00
1	Altın Baz	12,5 litre	3.400,00
1	Altın Baz	15 litre	4.075,00
4	Gümüş Baz	2,5 litre	700,00
1	Gümüş Baz	7,5 litre	1.975,00
1	Gümüş Baz	12,5 litre	3.250,00
1	Gümüş Baz	15 litre	3.900,00
4	Bronz Baz	2,5 litre	600,00
1	Bronz Baz	7,5 litre	1.590,00
1	Bronz Baz	12,5 litre	2.600,00
1	Bronz Baz	15 litre	3.115,00

AKUSTİK SU BAZLI PARLAK İÇ CEPHE BOYASI

Su bazlı, saf akrilik reçine esaslı, kir ve leke tutmayan, parlak görünümlü, kokusuz bir boyadır. Yüksek su buharı geçirgenliği ile yüzeyde terleme yapmaz. Yüksek kapatma gücüne, silinebilme ve yıkanabilme özelliğine sahiptir.

☐	🏠	📏	₺
6	Beyaz	0,75 litre	435,00
4	Beyaz	2,5 litre	1.380,00
1	Beyaz	7,5 litre	3.915,00
1	Beyaz	15 litre	7.765,00
1	Bronz Baz	0,75 litre	360,00
4	Bronz Baz	2,5 litre	1.155,00
1	Bronz Baz	7,5 litre	2.970,00
1	Bronz Baz	15 litre	5.880,00



ÜRÜN KODU: 101

YOD : SINIF 1
Örtme Gücü : SINIF 2 (7 m²/L)
Parlaklık : PARLAK
ETB : İNCE



SİLİKONLU İPEK MAT

Birinci sınıf ipek mat görünümlü ve su bazlıdır. Yüksek örtme gücüne ve sürtünme mukavemetine sahiptir. Stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı ve silikon katkılı, antibakteriyel bir iç cephe boyasıdır.

☐	🏠	📏	₺
4	Beyaz	2,5 litre	615,00
1	Beyaz	7,5 litre	1.815,00
1	Beyaz	12,5 litre	3.000,00
1	Beyaz	15 litre	3.600,00
4	Altın Baz	2,5 litre	585,00
1	Altın Baz	7,5 litre	1.800,00
1	Altın Baz	12,5 litre	2.950,00
1	Altın Baz	15 litre	3.540,00
4	Gümüş Baz	2,5 litre	550,00
1	Gümüş Baz	7,5 litre	1.725,00
1	Gümüş Baz	12,5 litre	2.835,00
1	Gümüş Baz	15 litre	3.400,00
4	Bronz Baz	2,5 litre	505,00
1	Bronz Baz	7,5 litre	1.425,00
1	Bronz Baz	12,5 litre	2.350,00
1	Bronz Baz	15 litre	2.820,00

ÜRÜN KODU: 106



YOD : SINIF 1
Örtme Gücü : SINIF 1 (5 m²/L)
Parlaklık : İPEK MAT
ETB : İNCE





ÜRÜN KODU: 107

YOD : SINIF 1
Örtme Gücü : SINIF 1 (5 m²/L)
Parlaklık : MAT
ETB : İNCE



SÜPER PLASTİK

Birinci sınıf mat görünümlü ve su bazlıdır. Yüksek örtme gücü ve yüksek sürtünme mukavemeti olan Süper Plastik; stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı bir iç cephe boyasıdır.

📦	📏	₺
6	0,75 litre	250,00
4	2,5 litre	615,00
1	7,5 litre	1.815,00
1	15 litre	3.600,00



ÜRÜN KODU: 108

YOD : SINIF 1
Örtme Gücü : SINIF 1 (3,5 m²/L)
Parlaklık : MAT
ETB : İNCE



ÜNİVERSAL PLASTİK

Mat görünümlü ve su bazlıdır. Yüksek örtme gücü ve yüksek sürtünme mukavemeti olan ÜniVersal Plastik; stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı bir iç cephe boyasıdır.

📦	📏	₺
4	Beyaz 2,5 litre	505,00
1	Beyaz 7,5 litre	1.485,00
1	Beyaz 15 litre	2.905,00
4	Altın Baz 2,5 litre	490,00
1	Altın Baz 7,5 litre	1.470,00
1	Altın Baz 15 litre	2.875,00
4	Gümüş Baz 2,5 litre	450,00
1	Gümüş Baz 7,5 litre	1.365,00
1	Gümüş Baz 15 litre	2.700,00
4	Bronz Baz 2,5 litre	405,00
1	Bronz Baz 7,5 litre	1.105,00
1	Bronz Baz 15 litre	2.130,00

ÜRÜN KODU: 109



YOD : SINIF 3
Örtme Gücü : SINIF 1 (4 m²/L)
Parlaklık : MAT
ETB : İNCE



TAVAN PLASTİK

Stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı, su bazlı, mat ve pürüzsüz görünümlü kapatma gücü yüksek üstün beyazlıkta iç cephe tavan boyasıdır.

📦	📏	₺
4	GLN	300,00
1	10/1	720,00
1	17,5/1	1.240,00
1	20/1	1.400,00

ENDAM TAM MAT

Stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı, silikon katkılı, su bazlı, ipek mat görünümlü, dekoratif iç cephe boyasıdır.

📦	📏	₺
4	Beyaz GLN	540,00
1	Beyaz 10/1	1.450,00
1	Beyaz 20/1	2.850,00
4	Altın Baz GLN	530,00
1	Altın Baz 10/1	1.435,00
1	Altın Baz 20/1	2.810,00
4	Gümüş Baz GLN	505,00
1	Gümüş Baz 10/1	1.365,00
1	Gümüş Baz 20/1	2.670,00
4	Bronz Baz GLN	445,00
1	Bronz Baz 10/1	1.200,00
1	Bronz Baz 20/1	2.345,00

ÜRÜN KODU: 114



YOD : SINIF 2
Örtme Gücü : SINIF 1 (5 m²/L)
Parlaklık : MAT
ETB : İNCE



ÜRÜN KODU: 103



ÜRÜN KODU: 113

YOD : SINIF 1
Örtme Gücü : SINIF 2 (7 m²/L)
Parlaklık : PARLAK
ETB : İNCE



ENDAM EFEKT DEKORATİF BOYA

Su bazlı ve akrilik reçine esaslı olup sedef yansımaları verir. Yüksek örtme gücüne sahip Endam Dekoratif; kokusuz, ipek parlak, leke tutmayan ve silinebilen dekoratif bir boyadır. Yüksek su buharı geçirgenliğinin yanı sıra düşük su emme özelliğine sahiptir. Yardımcı uygulama aparatları ile farklı görünüm ve desen oluşturulabilir.

📦	🏠	📏	₺
6	0,75 litre		340,00
4	2,5 litre		1005,00
1	7,5 litre		2.940,00
1	15 litre		5.805,00

MUKAVİM SON KAT SU BAZLI YAĞLI BOYA

Saf akrilik reçine esaslı, kir ve leke tutmayan, esnek, iç cephe, dış cephe ve ahşap yüzeyler için geliştirilmiş global bir üründür. Yağlı boya parlaklığında, su bazlı lüks son kat boyadır.

📦	🏠	📏	₺
6	0,75 litre		435,00
4	2,5 litre		1.380,00
1	15 litre		7.765,00

Su Bazlı Dış Cephe Boyaları



BLISSFUL SİLİKONLU DIŞ CEPHE

Su bazlı, saf akrilik reçine esaslı ve silikon katkıdır. Canlı ve parlak renklere sahip Blissful kir ve leke tutmaz. Yüksek su buharı geçirgenliği ile nefes alır, su ve alkali dayanımı yüksektir. Uv ışınlarına dayanıklı ve uzun ömürlü dış cephe boyasıdır.

📦	🏠	📏	₺
4	Beyaz	2,5 litre	940,00
1	Beyaz	7,5 litre	2.775,00
1	Beyaz	15 litre	5.485,00
4	Altın Baz	2,5 litre	900,00
1	Altın Baz	7,5 litre	2.655,00
1	Altın Baz	15 litre	5.290,00
4	Gümüş Baz	2,5 litre	835,00
1	Gümüş Baz	7,5 litre	2.350,00
1	Gümüş Baz	15 litre	4.635,00
4	Bronz Baz	2,5 litre	795,00
1	Bronz Baz	7,5 litre	2.025,00
1	Bronz Baz	15 litre	4.020,00

ÜRÜN KODU: 201



Kuru Film Kalınlığı : SINIF E2 (7 m²/L)
Tane Büyüklüğü : SINIF S1 (ince)
Su Buharı Aktarım Hızı : SINIF V2
Su Aktarım Hızı : SINIF W3
Çatlak Örtme Özelliği : SINIF A0
Karbon dioksit Geçirgenliği : SINIF C0





ÜRÜN KODU: 202

Parlaklık : SINIF G3 (Mat)
Kuru Film Kalınlığı : SINIF E2 (7 m²/L)
Tane Büyüklüğü : SINIF S1 (İnce)
Su Buharı Aktarım Hızı : SINIF V2
Su Aktarım Hızı : SINIF W3
Çatlak Örtme Özelliği : SINIF A4
Karbon dioksit Geçirgenliği : SINIF C0



FLEXIBLE MAT DIŞ CEPHE

Su bazlı, esnek, mat ve düz görünümlü olup saf akrilik reçine esastır. Zor iklim koşullarına (-20 C°) dayanıklıdır. Sıva ve çimento çatlaklarını 1,5 mm kadar köprüleyerek, beton ve sıvayı koruma altına alan hibrit yapısı ile esnek film oluşturur. Yüksek su buharı geçirgenliği ile nefes alır, su ve alkali dayanımı yüksektir. UV ışınlarına dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Düşük kir tutma özelliğine sahiptir.

☐	🏠	📦	₺
4	Beyaz	2,5 litre	880,00
1	Beyaz	7,5 litre	2.575,00
1	Beyaz	15 litre	5.115,00



ÜRÜN KODU: 203

Parlaklık : SINIF G3 (Mat)
Kuru Film Kalınlığı : SINIF E2
Tane Büyüklüğü : SINIF S1
Su Buharı Aktarım Hızı : SINIF V1
Su Aktarım Hızı : SINIF W3
Çatlak Örtme Özelliği : SINIF A0
Karbon dioksit Geçirgenliği : SINIF C0



SİLİKONLU DIŞ CEPHE

Stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı, su bazlı, örtme gücü yüksek, değişken hava koşullarına ve UV ışınlarına dayanıklı, silikon ve waks katkı mat bir dış cephe boyasıdır.

☐	🏠	📦	₺
4	Beyaz	2,5 litre	730,00
1	Beyaz	7,5 litre	2.130,00
1	Beyaz	15 litre	4.200,00
4	Altın Baz	2,5 litre	700,00
1	Altın Baz	7,5 litre	2.035,00
1	Altın Baz	15 litre	4.050,00
4	Gümüş Baz	2,5 litre	645,00
1	Gümüş Baz	7,5 litre	1.800,00
1	Gümüş Baz	15 litre	3.550,00
4	Bronz Baz	2,5 litre	615,00
1	Bronz Baz	7,5 litre	1.555,00
1	Bronz Baz	15 litre	3.075,00

AKRİLİK DIŞ CEPHE

Stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı, su bazlı, örtme gücü yüksek değişken hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklı, mat bir dış cephe boyasıdır.

☐	🏠	📦	₺
4	Beyaz	2,5 litre	645,00
1	Beyaz	7,5 litre	1.915,00
1	Beyaz	15 litre	3.795,00
4	Altın Baz	2,5 litre	630,00
1	Altın Baz	7,5 litre	1.855,00
1	Altın Baz	15 litre	3.670,00
4	Gümüş Baz	2,5 litre	600,00
1	Gümüş Baz	7,5 litre	1.620,00
1	Gümüş Baz	15 litre	3.205,00
4	Bronz Baz	2,5 litre	535,00
1	Bronz Baz	7,5 litre	1.440,00
1	Bronz Baz	15 litre	2.850,00

ÜRÜN KODU: 204



Parlaklık : SINIF G3 (Mat)
Kuru Film Kalınlığı : SINIF E2
Tane Büyüklüğü : SINIF S1
Su Buharı Aktarım Hızı : SINIF V1
Su Aktarım Hızı : SINIF W3
Çatlak Örtme Özelliği : SINIF A0
Karbon dioksit Geçirgenliği : SINIF C0



ÜRÜN KODU: 205



Kuru Film Kalınlığı : SINIF E5
Tane Büyüklüğü : SINIF S3
Su Buharı Aktarım Hızı : SINIF V2
Su Aktarım Hızı : SINIF W3
Çatlak Örtme Özelliği : SINIF A0
Karbon dioksit Geçirgenliği : SINIF C0

SİLİKONLU GRENLİ DIŞ CEPHE

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer bağlayıcılıdır. Silikon ve özel waks katkıdır, iri dokulu görünüm verir. UV dayanımı yüksek, mat bir dış cephe kaplamasıdır.

☐	🏠	📦	₺
4	Beyaz	3/1	465,00
1	Beyaz	20/1	2.505,00
1	Altın Baz	20/1	2.405,00
1	Bronz Baz	20/1	2.100,00





ÜRÜN KODU: 206

Kuru Film Kalınlığı : SINIF E5
Tane Büyüklüğü : SINIF S3
Su Buharı Aktarım Hızı : SINIF V2
Su Aktarım Hızı : SINIF W3
Çatlak Örtme Özelliği : SINIF A0
Karbondiyoksit Geçirgenliği : SINIF C0



AKRİLİK GRENLİ DIŞ CEPHE

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer bağlayıcıdır. UV ışınlarına dayanıklıdır. İri dokulu görünümlü, mat bir dış cephe kaplamasıdır.

☐	🏠	📦	₺
1	Beyaz	20/1	2.325,00
1	Altın Baz	20/1	2.205,00
1	Bronz Baz	20/1	1.870,00

ÜRÜN KODU: 207



SUN SHINE SU BAZLI DIŞ CEPHE VERNİK

Su bazlı, saf akrilik reçine esaslı dış cephe boya koruma verniğidir. Dış cephe boyasının temiz ve canlı görünmesini sağlar, leke ve kir tutmasını engeller. Yüksek su buharı geçirgenliği ile nefes alır, boyanın iklim koşullarına mukavemetini artırır. Renksiz ve parlaktır.

☐	📦	₺
4	2,5 litre	690,00
1	15 litre	4.015,00

ÜRÜN KODU: 208



SU BAZLI TAŞ VERNİK

Su bazlı, saf akrilik reçine esaslı, yağlı boya görünümlü olup solvenstsiz parlak bir boyadır. Leke ve kir tutmaz. Kokusuzdur. Yüksek su buharı geçirgenliği ile yüzeyde terleme yapmaz. Esnek, yıkanabilen ve yüksek örtme gücüne sahip bir iç cephe boyasıdır.

☐	📦	₺
6	0,75 litre	250,00
4	2,5 litre	715,00
1	15 litre	4.150,00

Solvent Bazlı Boyalar

YARI MAT SATEN BOYA

Solvent bazlı, hava kurumalıdır. Sentetik reçine esaslıdır. Kurşun içermez. Örtme gücü yüksek, yarı mat bir son kat boyadır.

☐	📦	₺
6	0,75 litre	400,00
4	3,75 litre	1.650,00
1	15 litre	6.450,00

SÜPER LÜKS SENTETİK YAĞLI BOYA

Solvent bazlı, hava kurumalıdır. Sentetik reçine esaslıdır. Kurşun içermez. Örtme gücü yüksek, parlak bir son kat boyadır.

☐	📦	₺
12	0,175 litre	165,00
12	0,375 litre	240,00
6	0,75 litre	360,00
4	2,5 litre	1.105,00
4	3,75 litre	1.620,00
1	15 litre	6.375,00

ANTİPAS BOYA

Solvent bazlı, hava kurumalıdır. Sentetik reçine esaslıdır. Kurşun içermez. Örtme gücü yüksek, pas önleyici bir astar boyadır.

☐	📦	₺
12	1/2	135,00
6	1/1	205,00
4	GLN	585,00
1	20/1	2.665,00

ÜRÜN KODU: 301



TİP 2 YARI MAT



ÜRÜN KODU: 302



TİP 1 PARLAK



ÜRÜN KODU: 303



ÜRÜN KODU: 305



SÜPER MAT LÜKS SENTETİK BOYA

Solvent bazlı, hava kurumalıdır. Sentetik reçine esaslıdır, kurşun içermez. Örtme gücü yüksek, mat bir son kat boyadır.

📦	📏	₺
6	1/1	295,00
4	GLN	825,00
1	20/1	4.125,00

ÜRÜN KODU: 308



TRIO-MAX POWER SON KAT

Alkid reçine esaslı, korozyon önleyici, astar ve son kat olarak üç faktörü tek bir üründe birleştiren parlak son kat boyadır.

📦	📏	₺
6	0,75 litre	355,00
4	2,5 litre	1.005,00
1	15 litre	5.025,00



ÜRÜN KODU: 703

LF6, UV1, BR2, HP4



YOL ÇİZGİ BOYASI

Solvent bazlı, sentetik reçine esaslıdır. Hava kurumalı olup, kurşun içermez. Mat görünümlü, soğuk yol çizgi boyasıdır.

📦	📏	₺
4	3/1	760,00
1	20/1	4.230,00
1	25/1	5.250,00



ÜRÜN KODU: 704

LF7, UV1, BR2, HP4



AKRİLİK YOL ÇİZGİ BOYASI

Aşınma dayanımı, standart solvent bazlı yol çizgi boyalarına göre daha yüksek olan mat bir yol çizgi boyasıdır. Çabuk kurur, renk değişimi yapmaz, yapışma gücü yüksektir.

📦	📏	₺
4	2,5 litre	1.320,00
1	12 litre	5.940,00
1	15 litre	7.125,00

Ahşaplara Özel Su Bazlı Boyalar

AQUALIFE SU BAZLI AHŞAP KORUYUCU

Su bazlı, saf akrilik reçine esaslı özel bir ahşap koruyucudur. Esnek, canlı ve kalıcı renkleri ile ipek mat görünüme sahiptir. Yüksek uv direnci, mükemmel yapışma ve su itme özelliği ile hava koşullarına dayanıklıdır. Sıcaktan, soğuktan, yağıştan ve nemden etkilenmez. Kokusuz ve kullanıma hazırdır.

📦	📏	₺
6	0,75 litre	220,00
4	2,5 litre	655,00
1	15 litre	3.855,00

ÜRÜN KODU: 102



ÜRÜN KODU: 401



YOD : SINIF 1
Örtme Gücü : SINIF 2
Parlaklık : YARI MAT
ETB : İNCE

SU BAZLI PANEL KAPI BOYASI

Su bazlı, akrilik reçine esaslıdır. Ahşabın dokularını kapatmadan koruyuculuk sağlar. İpek mat görünümlüdür. Amerikan panel kapı ve pervaz için geliştirilmiş, yüksek örtücülüğe sahip son kat boyadır.

📦	📏	₺
6	0,75 litre	385,00
4	2,5 litre	1.100,00



Ahşaplara Özel Solvent Bazlı Boya ve Vernikler

ÜRÜN KODU: 402



VERNİKLİ AHŞAP KORUYUCU

Solvent bazlı, modifiye alkid reçine esaslı, vernikli ahşap koruyucudur.

☐	📦	₺
6	0,75 litre	275,00
4	2,5 litre	800,00
1	12 litre	3.800,00



ÜRÜN KODU: 403

SINIF 1 - UZUN YAĞ VERNİĞİ



ÖZEL YAT VERNİK

Solvent bazlı, üretan alkid reçine esaslıdır. Atmosferik koşullara dayanıklı birinci sınıf ahşap verniğidir.

☐	📦	₺
6	0,75 litre	275,00
4	2,5 litre	800,00
1	12 litre	3.800,00

ÖZEL CAM CİLA

Solvent bazlı, üretan alkid reçine esaslıdır. Çizilme direnci yüksek, birinci sınıf parlak bir ahşap cilasıdır.

☐	📦	₺
6	0,75 litre	275,00
4	2,5 litre	800,00
1	12 litre	3.800,00

ÜRÜN KODU: 404



ÜRÜN KODU: 405



SOLVENT BAZLI PANEL KAPI BOYASI

Solvent bazlı, sentetik reçine esaslı son kat panel kapı boyasıdır. Panel kapı uygulamaları için geliştirilmiş bir üründür ancak her türlü MDF, masif ve kaplama yüzeylerine rahatlıkla uygulanabilir. Sararma direnci yüksektir. Fiziksel ve kimyasal etkilere karşı dayanıklıdır. Örtme gücü yüksektir.

☐	📦	₺
6	0,75 litre	370,00
4	2,5 litre	1.035,00



ÜRÜN KODU: 406

TİK YAĞI (Teak Oil)

Tek teak yağı, sert ahşap yüzeyler için geliştirilmiş, doğal yağlar içeren, özel olarak geliştirilmiş bakım ürünüdür. Ahşap tarafından derinlemesine emilir ve yüzeyde herhangi bir film tabakası bırakmaz. Yüksek su iticilik özelliği ve yüksek UV direnci ile ahşabın doğal dokusunu bozmadan bakım sağlar.

☐	📦	₺
6	0,75 litre	495,00
4	2,5 litre	1.315,00
1	12 litre	6.000,00



Su Bazlı İç Cephe Astarlar

ÜRÜN KODU: 505



DEĞİŞİM ASTARI

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer reçine esaslıdır. Yüksek oranda yapışma mukavemeti olan iç ve dış yüzeyler için bir geçiş astarıdır.

	📦	📄	₺
	6	1/1	165,00
	4	GLN	375,00
	1	10/1	1.050,00
	1	20/1	2.025,00

ÜRÜN KODU: 506



İZOLAN ASTAR

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer reçine esaslıdır. Alçı ve sıvadaki PH düzenleyici iç ve dış cephe astarıdır.

	📦	📄	₺
	6	0,75 litre	165,00
	4	2,5 litre	375,00
	1	7,5 litre	1.050,00
	1	15 litre	2.025,00

SU KES ASTARI

Su bazlı, özel modifiye saf akrilik kopolimer esaslıdır. Her türlü yüzeye uygulama imkanı verir. Uzun ömürlü ve elastiktir. Su izolasyonu için geliştirilmiş opak bir plastik kaplamadır.

	📦	📄	₺
	6	1/1	165,00
	4	GLN	505,00
	1	10/1	1.405,00
	1	20/1	2.740,00

ÜRÜN KODU: 507



ELYAFLI SU KES ASTARI

Su bazlı, özel modifiye saf akrilik kopolimer esaslıdır. Elastik yapısı ile çatlama, kırılma, soyulma yapmaz. Su buharı geçirgenliği ile nefes alır. Elyaf katkısı (lif uzunluğu 3 mm) ile iri gözenekleri doldurur. Mat ve düz görümlü su yalıtım ürünüdür.

	📦	📄	₺
	6	1/1	180,00
	4	GLN	565,00
	1	10/1	1.570,00
	1	20/1	3.075,00

ÜRÜN KODU: 508



ALÇI ASTARI

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer esaslıdır. Yüksek emici alçı yüzeylerde boya işleminde yaşanan sorunlara çözüm getirir. Boyanın yüzeye güçlü tutunmasını sağlayan ve boya sarfiyatını azaltan üründür.

	📦	📄	₺
	6	0,75 litre	90,00
	4	2,5 litre	195,00
	1	7,5 litre	550,00
	1	15 litre	1.035,00

ÜRÜN KODU: 509



ÜRÜN KODU: 512



İÇ CEPHE ÖRTÜCÜ ASTAR

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer esaslıdır. İç mekânlar için son kat boya sarfiyatını azaltır. Yüksek örtme gücüne sahip, mat iç cephe astarıdır.

☐	📏	₺
4	3/1	265,00
1	10/1	715,00
1	20/1	1.390,00

ÜRÜN KODU: 513



SAYDAM YÜZEY ASTARI

Su bazlı stiren akrilik kopolimer reçine esaslıdır. İç mekânlarda çok kaygan ve camsı yüzeylerde, yüzeyi hazırlamak için kullanılır. Su bazlı, sentetik reçine esaslı yüzey hazırlama astarıdır.

☐	📏	₺
6	1/1	150,00
4	GLN	435,00
1	10/1	1.200,00

ÜRÜN KODU: 514



SİLİKONLU İÇ CEPHE ÖRTÜCÜ ASTAR

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer reçine esaslıdır. İç mekânlar için sonkat boya sarfiyatını azaltır. Canlı ve daha örtücü bir zemin hazırlar. Su buharı geçirgenliği ile nefes alan mat iç cephe astarıdır.

☐	📏	₺
1	20/1	1.425,00

Su Bazlı Dış Cephe Astarlar

SİLİKONLU DIŞ CEPHE ASTARI

Su bazlı, silikon ve özel waks katkıdır. Stiren akrilik kopolimer bağlayıcı, kapatma gücü yüksek bir dış cephe astarıdır.

☐	📏	₺
4	3/1	290,00
1	10/1	730,00
1	20/1	1.425,00

ÜRÜN KODU: 502



ÜRÜN KODU: 503

AKRİLİK DIŞ CEPHE ASTARI

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer bağlayıcı esaslıdır. Kapatma gücü yüksek, mat bir dış cephe astarıdır.

☐	📏	₺
1	20/1	1.390,00



ÜRÜN KODU: 504



BRÜT BETON ASTARI

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer reçine esaslıdır. Yüzeyde bulunan kılcal damar, çukur ve çatlakları doldurarak yüzeyi güçlendirmek için kullanılan bir astardır.

📦	📄	₺
4	GLN	260,00
1	12/1	870,00
1	20/1	1.365,00

ÜRÜN KODU: 515



SİLİKONLU DIŞ CEPHE KAPLAMA ASTAR

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer reçine esaslıdır. Kapatma gücü yüksek, silikon ve özel waks katkılı bir dış cephe astardır. Dış cephe ısı yalıtım sistemlerinde, mineral kaplı zeminlerde su ve nemin dışarı atılmasını sağlayan mikro kanalları ile boyanın nefes almasını sağlar.

📦	📄	₺
1	20/1	1.125,00

Solvent Bazlı Astarlar

SENTETİK ASTAR

Solvent bazlı, hava kurumalıdır. Sentetik reçine esaslıdır, kurşun içermez. Örtme gücü yüksek, mat bir astar boyadır.

📦	📄	₺
6	1/1	250,00
4	GLN	745,00
1	20/1	3.640,00

JOKER ASTAR

Alkid reçine esaslı, yüzeye mükemmel yapışan, mat görünümlü sentetik astar boyadır. Alüminyum, çinko, ahşap, siva, sunta, sert pvc, seramik ve cam gibi yüzeyleri hazırlar. Demir ve çelik yüzeyler için korozyon önleyici özelliğe sahiptir. Üzerine su ve solvent bazlı boya uygulanabilir. Son kat boyaların altına sağlam ve dayanıklı bir zemin oluşturur.

📦	📄	₺
6	0,75 litre	420,00
4	2,5 litre	1.350,00

ANTI-LEKE ASTAR

Solvent bazlı, sentetik reçine esaslıdır. Hava kurumalı, opak leke örtücü, mat bir astar boyadır.

📦	📄	₺
12	1/4	120,00
12	1/2	190,00
6	1/1	335,00
4	GLN	970,00

ÜRÜN KODU: 304



SINIF 1: İLK KAT



ÜRÜN KODU: 309



SINIF 1: İLK KAT



ÜRÜN KODU: 501



Endüstriyel Boyalar

ÜRÜN KODU: 701



ENDÜSTRİYEL ASTAR

Kısa yağlı alkid reçine esaslıdır. Hava kurumalı olup, kurşun içermez. Mat görünümlü, endüstriyel ilk kat astardır.

	📦	📅	₺
	1	15/1	3.235,00
	1	20/1	4.315,00

TSEK G ÜRÜN KODU: 702

Tip 1: Parlak (≥ 80,0 Gloss)



ENDÜSTRİYEL SON KAT BOYA

Kısa yağlı alkid reçine esaslıdır. Hava kurumalı olup, kurşun içermez. Parlak görünümlü, endüstriyel bir son kat boyadır.

	📦	📅	₺
	6	1/1 (Parlak Siyah)	300,00
	4	3/1 (Parlak Siyah)	870,00
	1	15/1 (Parlak Siyah)	3.900,00
	6	1/1 (Parlak Beyaz)	420,00
	4	3/1 (Parlak Beyaz)	1.330,00
	1	15/1 (Parlak Beyaz)	5.700,00
	6	1/1 (Mat Siyah)	240,00
	4	3/1 (Mat Siyah)	685,00
	1	15/1 (Mat Siyah)	2.850,00

Isıya Dayanıklı Ürünler

ALÜMİNYUM YALDIZ BOYA

Solvent bazlı, sentetik reçine esaslıdır. Hava kurumalı, kullanıma hazır, dekoratif bir son kat boyadır.

	📦	📅	₺
	12	1/4	150,00
	12	1/2	255,00
	6	1/1	375,00
	4	GLN	1.080,00
	1	12/1	5.025,00

ÜRÜN KODU: 601



ÜRÜN KODU: 602

ALTIN / BAKIR / BRONZ YALDIZ BOYA

Solvent bazlı, sentetik reçine esaslıdır. Hava kurumalı, kullanıma hazır, dekoratif bir son kat boyadır.

	📦	📅	₺
	12	1/4	315,00
	12	1/2	565,00
	6	1/1	1.050,00
	4	GLN	3.255,00
	1	12/1	12.525,00



ZİRVE

BOYA

ZİRVE SİLİKONLU PLASTİK İÇ CEPHE BOYASI

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer bağlayıcılıdır. İç mekânlar için yüksek örtme gücü ile zamandan ve sarfiyattan kazanç sağlarken, su buharı geçirgenliği ile nefes alan sağlıklı ortamlar yaratır. Canlı ve kalıcı renkleri ile yarı mat bir iç cephe boyasıdır.

☐	🏠	📏	₺
4	Beyaz	GLN	335,00
1	Beyaz	10/1	870,00
1	Beyaz	20/1	1.705,00
4	Altın Baz	GLN	310,00
1	Altın Baz	10/1	855,00
1	Altın Baz	20/1	1.675,00
4	Bronz Baz	GLN	280,00
1	Bronz Baz	10/1	745,00
1	Bronz Baz	20/1	1.450,00

ÜRÜN KODU: 110



YOD : SINIF 2
 Örtme Gücü : SINIF 2 (5 m²/L)
 Parlaklık : YARI MAT
 ETB : İNCE



ZİRVE PLASTİK İÇ CEPHE BOYASI

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer bağlayıcılıdır. Kapatma gücü yüksek, canlı ve kalıcı renkleri ile yarı mat bir iç cephe boyasıdır.

☐	🏠	📏	₺
6	Beyaz	1/1	115,00
4	Beyaz	GLN	305,00
1	Beyaz	10/1	740,00
1	Beyaz	20/1	1.450,00
4	Altın Baz	GLN	290,00
1	Altın Baz	10/1	720,00
1	Altın Baz	20/1	1.420,00
4	Bronz Baz	GLN	260,00
1	Bronz Baz	10/1	620,00
1	Bronz Baz	20/1	1.220,00

ÜRÜN KODU: 111



YOD : SINIF 3
 Örtme Gücü : SINIF 1 (4 m²/L)
 Parlaklık : YARI MAT
 ETB : İNCE





ÜRÜN KODU: 112

YOD : SINIF 4
Örtme Gücü : SINIF 2 (5 m²/L)
Parlaklık : MAT
ETB : İNCE



ZİRVE PLASTİK TAVAN BOYASI

Su bazlı, akrilik kopolimer bağlayıcıdır. Yüksek örtme gücü ve üstün beyazlığa sahip mat bir özel tavan boyasıdır.

📦	🏠	₺
6	1/1	110,00
4	GLN	200,00
1	10/1	500,00
1	17,5/1	855,00



ÜRÜN KODU: 209

Parlaklık : SINIF G3 (Mat)
Kuru Film Kalınlığı : SINIF E2 (7 m²/L)
Tane Büyüklüğü : SINIF S1 (İnce)
Su Buharı Aktarım Hızı : SINIF V1
Su Aktarım Hızı : SINIF W3
Çatlak Örtme Özelliği : SINIF A0
Karbondiyoksit Geçirgenliği : SINIF C0



ZİRVE SİLİKONLU DIŞ CEPHE BOYASI

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer bağlayıcıdır. Silikon ve özel waks katkıları, uv dayanımı ve örtme gücü yüksektir. Değişken hava koşullarına dayanıklı, mat bir dış cephe boyasıdır.

📦	🏠	🏠	₺
6	Beyaz	1/1	140,00
4	Beyaz	GLN	485,00
1	Beyaz	10/1	1.265,00
1	Beyaz	20/1	2.480,00
4	Altın Baz	GLN	465,00
1	Altın Baz	10/1	1.240,00
1	Altın Baz	20/1	2.445,00
4	Gümüş Baz	GLN	400,00
1	Gümüş Baz	10/1	1.150,00
1	Gümüş Baz	20/1	2.280,00
4	Bronz Baz	GLN	345,00
1	Bronz Baz	10/1	930,00
1	Bronz Baz	20/1	1.815,00

ÜRÜN KODU: 210



Kuru Film Kalınlığı : SINIF E5
Tane Büyüklüğü : SINIF S3
Su Buharı Aktarım Hızı : SINIF V2
Su Aktarım Hızı : SINIF W3
Çatlak Örtme Özelliği : SINIF A0
Karbondiyoksit Geçirgenliği : SINIF C0

ZİRVE SİLİKONLU GRENLİ DIŞ CEPHE BOYASI

Su bazlı, stiren akrilik kopolimer bağlayıcıdır. Silikon ve özel waks katkıları, iri dokulu görünümlüdür. Uv dayanımı yüksek, mat bir dış cephe kaplamasıdır.

📦	🏠	₺
1	20/1	1.675,00



ÜRÜN KODU: 306



TİP 1 PARLAK

ZİRVE SENTETİK BOYA

Solvent bazlı, hava kurumalı, kurşun içermeyen, örtme gücü yüksek, canlı ve kalıcı renklere sahip parlak bir son kat boyadır.

📦	🏠	🏠	₺
6	1/1		285,00
4	GLN		790,00
1	18/1		4.275,00



ÜRÜN KODU: 307

ZİRVE ANTİPAS BOYA

Solvent bazlı, hava kurumalı, sentetik reçine esaslı, kurşun içermeyen, örtme gücü yüksek, pas önleyici bir astar boyadır.

📦	🏠	🏠	₺
6	1/1		195,00
4	GLN		510,00
1	18/1		2.175,00



ÜRÜN KODU: 517



ZİRVE SİLİKONLU İÇ VE DIŞ CEPHE ÖRTÜCÜ ASTAR

Su bazlı, silikon ve özel waks katkıdır. Stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı, kapatma gücü yüksek bir iç ve dış cephe astarıdır.

📦	📦	₺
4	GLN	250,00
1	10/1	675,00
1	20/1	1.320,00

ÜRÜN KODU: 129



BOYALÜX PLASTİK İÇ CEPHE BOYASI

Stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı, su bazlı, dekoratif iç cephe boyasıdır. Nefes alabilme özelliği yüksek plastik boyadır.

📦	📦	₺
4	3/1	165,00
1	10/1	505,00
1	20/1	970,00

ÜRÜN KODU: 130



BOYALÜX SİLİKONLU PLASTİK İÇ CEPHE BOYASI

Stiren akrilik kopolimer bağlayıcılı, su bazlı, dekoratif silikonlu iç cephe boyasıdır. Nefes alabilme özelliği yüksek plastik boyadır.

📦	📦	₺
4	3/1	195,00
1	10/1	600,00
1	20/1	1.150,00

Reng-i Ahenk Renklendirme Sistemi Pigment Fiyatları

Hazne No.	📦	Pasta İsmi	Kod	₺
1	6	Oksit Siyah	TBO	830,00
2	6	Beta Mavi	TBB	2.305,00
3	6	Magenta	TMG	3.670,00
4	6	Oksit Sarı	TYO	1.205,00
5	6	İç Sarı	TYG	1.475,00
6	6	Yeşil	TGR	2.675,00
7	6	İç Kırmızı	TRD	1.420,00
8	6	Karbon Siyah	TBL	760,00
9	6	Alfa Mavi	TBA	1.260,00
10	6	İç Turuncu	TOR	1.670,00
11	6	Violet	TVL	1.475,00
12	6	Beyaz	TWH	2.305,00
13	6	Oksit Kırmızı	TRO	970,00
14	6	Dış Turuncu	TOP	6.280,00
15	6	Dış Sarı	TYB	6.840,00
16	6	Dış Kırmızı	TRP	3.615,00

ren*Ş*i ahenk
sonsuz renk



Yardımcı Ürünler



HIŞIR ÖRTÜ (8 MİKRON)

Çok amaçlı kullanılan ince naylon örtüdür.

Adet	Alan (m ²)	Fiyat (₺)
25	10 m ²	27,50
25	20 m ²	40,00
25	32 m ²	60,00
25	50 m ²	80,00



KALIN NAYLON BRANDA (30-35 MİKRON)

Çok amaçlı kullanılan kalın naylon brandadır.

Adet	Alan (m ²)	Fiyat (₺)
20	10 m ²	46,00
20	20 m ²	74,00
20	30 m ²	100,00
12	50 m ²	140,00



ZRV KALIN ZEMİN ÖRTÜSÜ

Çok amaçlı kullanılan kalın zemin örtüsüdür.

Adet	Alan (m ²)	Fiyat (₺)
20	10 m ²	36,50
20	20 m ²	49,00
20	30 m ²	71,50
12	50 m ²	97,50

MASKELEME BANTI

Çok amaçlı kullanılan kağıt banttir.

Adet	Geniřlik (mm)	Uzunluk (m)	Fiyat (₺)
72	25 mm	40 m	50,00
48	38 mm	40 m	76,00
36	50 mm	40 m	100,00



A3

- % 100 Resirkülasyon**
Sıfır meme kuruması/tıkanıklık
Tahliye gerekmez,
Bakım gerekmez
Renklendirici Tasarrufu
Stabil Hassasiyet
- Box Tinting**
PC maliyetinden kurtarır
Önceden yüklenmiş yazılım
Kısa yükleme süresi
- Kalibrasyona ihtiyaç duymayan piston pompası**
- Piston çubuğu algılama**
Piston aşağı itilmediğinde uyarı verir.

P1 Piston Pompa Sıralı Renklendirme		Akış Hızı : 600 ml/dk	Verim : 200 ml/dk
Minimum Atış: 1/384 Y (0,077 ml)	Pompa Kapasitesi : 60 ml	Karıştırma Hızı : 20 rpm	
Kanister Sayısı : 16'ya kadar	Kanister Boyutu : 1,8 L / 2,3 L / 3,8 L		
Maks. Kap Boyutu (ÇapxYükseklik) : 320 x 600 mm Makine Boyutları (WxDxH) : 707 x 848 x 1300 mm Paketleme Boyutları (WxDxH) : 830 x 990 x 1500 mm Yükleme Miktarı : 14 Parça / 20" Konteyner			
Net Ağırlık: 140 kg	Brüt Ağırlık: 165 kg		
Güç : ≤ 100 W	Güç Kaynağı : 220 V / 110 V - 50 Hz / 60 Hz		



S5

- Eşsiz Patentli Yapı-İzole Kabuk ve Temel**
- Olağanüstü Çalkalama Performansı**
AC motorla çalışan büyük ve küçük kaplar için yüksek çalkalama hızı.
- Az Yer Kaplar**
Yalnızca 0,44 metrekare
- Geniş Aralık Voltajda Çalıştırma**
- Çok Fonksiyonlu Tuşlar**

Çalkalama Modu : Titreşimli	Çalkalama Zamanı : 60 / 180 / 300 sn (Opsiyonel)
Maks. Çalkalama Ağırlığı : 35 kg	Çalkalama Hızı : 680 rpm
Makine Boyutları (WxDxH) : 610 x 725 x 1160 mm	Paketleme Boyutları (WxDxH) : 690 x 770 x 1327 mm
Yükleme Miktarı : 24 Parça / 20" Konteyner	
Net Ağırlık: 200 kg	Brüt Ağırlık: 232 kg
Güç : 750 W	Güç Kaynağı : 220 V / 110 V - 50 Hz / 60 Hz



G36L

- Kolay Sıkıştırma**
Yenilikçi sıkıştırma tasarımı
- Güvenlik Kilidi**
Çift kilit; Çift koruma
- Sıkıştırma Algılama**
Arıza geçirmez.
- Otomatik Yeniden Konumlandırma**
- Kılavuz Vida Koruması**

Karıştırma Modu : Cayroskopik	Karıştırma Zamanı : 30-900 sn, 30 sn içinde
Maks. Karıştırma Ağırlığı : 30 kg	Karıştırma Hızı : 150 rpm
Karıştırma Aralığı Kap Boyutu: 1-20 L	Çap: 50 - 360 mm Yükseklik: 90 - 400 mm
Makine Boyutları (WxDxH) : 795 x 920 x 1080 mm	Paketleme Boyutları (WxDxH) : 930 x 830 x 1175 mm
Yükleme Miktarı : 28 - 26 Parça / 20" Konteyner	
Net Ağırlık: 220 kg	Brüt Ağırlık: 255 kg
Güç : 750 W	Güç Kaynağı : 220 V / 110 V - 50 Hz / 60 Hz

Belgelerimiz

Belgelerimizin tamamını ve ayrıntılarını tekboya.com adresinde bulabilirsiniz.



TSE (Su Bazlı İç Cephe Boyaları)



TSE (Su Bazlı Dış Cephe Boyaları)



ISO 9001:2015 2023



ISO 45001:2018 2023



TSE (Saten ve Yağlı Boyalar)



TSE (Astar Boyalar)



ISO 14001:2015 2023



TSE Uygunluk Belgesi (Endüstriyel Son Kat)



rençİ ahenk
sonsuz renk

TEK
boya

ZİRVE
BOYA

Merkez/Fabrika

İstanbul Yolu 26. km Saray Mah. 1500 Sok.
No: 21 Saray - Kahramankazan/ANKARA

Tel : 0 312 341 80 10

Fax : 0 312 384 49 14

tekboya@tekboya.com